

RUBANS DE MESURE

Mesure courte / Acier

Mesure longue / Fibre de verre plastifiée



Classe II / CE


1



Classe III / CE

Enrouleur métallique

2



Classe III / CE

3

	1 7404WI Longueur 3 m	1 7406WI Longueur 5 m	1 7408WI Longueur 8 m	2 1937/10MI Longueur 10 m	2 1938/20MI Longueur 20 m	2 1939/30MI Longueur 30 m	3 1910/50MI Longueur 50 m	3 1911/100MI Longueur 100 m
Section	6 mm	19 mm	25 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Limite de rigidité	1,4 m	1,8 m	2,8 m	-	-	-	-	-
Graduation	Graduation recto en cm / Résol. 1 mm			Graduation recto-verso en cm / Résol. 2 mm				
Enrouleur	Bouton blocage			Manivelle escamotable métal			Manivelle escamotable ABS	
Matériaux	Boîtier ABS enveloppe élastomère / Ruban acier jaune			Boîtier ABS / Ruban fibre de verre plastifiée / Zéro à la boucle				
Fixation	Clip ceinture			-			Poignée	
Poids	160 g	250 g	470 g	190 g	310 g	310 g	730 g	2,2 kg

ODOMÈTRES


Mécanique
Mini

Mécanique

Mécanique
Homologué LNE

Mécanique
Précision

Digital
Volumes et distances



1

2

3

HOMOLOGUÉ
POLICE



Certificat LNE
inclus

4

5

	1 7013ND Mini-odomètre	2 1516TR Classique	3 1519TR Homologué LNE	4 1520TR Précision	5 1517TR Digital / Surface / Volume
Capacité / Précision	10 000 m / ±0,05 %	100 000 m / ±1 %	100 000 m / ±1 %	10 000 m / ±0,05 %	1 000 000 m / ±0,1 %
Addition / Soustraction / RAZ	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Surface / Volume	-/-	-/-	-/-	-/-	✓/✓
Écran rétro-éclairé	-	-	-	-	✓
Ø Roue caoutchouc	16 cm	32 cm	32 cm	32 cm	32 cm
Manche pliable / Frein / Béquille	✓/✓/-	✓/-/✓	✓/-/✓	✓/✓/✓	✓/-/✓
Dimensions (plié - déplié) / Poids	55-97 cm / 1,2 kg	55-102 cm / 2 kg	55-102 cm / 2 kg	55-108 cm / 1,8 kg	58-110 cm / 1,7 kg
Piles	-	-	-	-	4xAA+
Housse	-	✓	✓	-	✓

* Pile(s) non incluse(s)